

OCEŇOVACÍ TABULKA TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (OTTN)

Číslo	Trvalý následek úrazu	Rozsah (v %)	
		TNU6, TNU7, TNU8, TNU9, TNU1-S, TNU2-S	VTU4, VTU5
0 NÁSLEDKY PORANĚNÍ HLAVY			
001	úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm²	5	0
002	úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm²	15	0
003	úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu přes 10 cm²	25	0
004	vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (potvrzeno neurologickým a psychiatrickým vyšetřením)	od 10 do 100	od 10 do 100
005	traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	10	0
006	traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	15	0
007	traumatické poškození trojklanného nervu lehkého stupně	5	0
008	traumatická porucha trojklanného nervu středního stupně	10	0
009	traumatická porucha trojklanného nervu těžkého stupně	15	0
010	poškození obličeje provázené funkčními poruchami lehkého stupně	8	0
011	poškození obličeje provázené funkčními poruchami středního stupně	20	0
012	poškození obličeje provázené funkčními poruchami těžkého stupně	35	0
013	mozková píštěl po poranění spodiny lebni (likvoreo)	15	0
Následky poranění nosu			
014	ztráta hrotu nosu	10	0
015	ztráta celého nosu bez poruchy dýchání	15	0
016	ztráta celého nosu s poruchou dýchání	25	0
017	deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	5	0
018	chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10	0
019	perforace nosní přepážky	5	0
020	chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10	0
021	úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna)	5	5
022	úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna)	5	5
Následky poranění oka			
Při úplné ztrátě zraku nemůže rozsah trvalého následku činit na jednom oku více než 25 % a na druhém více než 75 %. Tělesná poškození uvedená v položkách 026, 034 až 037, 039, 042 a 043 se však hodnotí i nad tuto hranici.			
023	úplná ztráta zraku na jednom oku	25	25
024	úplná ztráta zraku na druhém oku*	75	75
025	poranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1.		
026	za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5	0
027	ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně	15	0
028	ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně	18	0
029	ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25	0
030	ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12 (Je-li horší, stanoví se % podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíž z nošení afaktické korekce.)	15	0
031	traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů	do 25	0
032	koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2.		
033	ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3.		
034	porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5	0

Číslo	Trvalý následek úrazu	Rozsah (v %)	
		TNU6, TNU7, TNU8, TNU9, TNU1-S, TNU2-S	VTU4, VTU5
035	porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10	0
036	chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku	5	0
037	chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích	10	0
038	rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	od 2 do 5	0
039	deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko	5	0
040	traumatická porucha akomodace jednostranná	8	0
041	traumatická porucha akomodace oboustranná	5	0
042	lagofthalmus postraumatický operativně nekorigovatelný jednostranný (nelze současně hodnotit podle položky 39)	8	0
043	lagofthalmus postraumatický operativně nekorigovatelný oboustranný (nelze současně hodnotit podle položky 39)	16	0
044	ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná	25	0
045	ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná	50	0
Následky poranění ucha			
046	ztráta jednoho boltce	10	0
047	ztráta obou boltců	15	0
048	trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5	0
049	chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu	15	0
050	nahluchlost jednostranná lehkého stupně	0	0
051	nahluchlost jednostranná středního stupně	5	0
052	nahluchlost jednostranná těžkého stupně	12	0
053	nahluchlost oboustranná lehkého stupně	10	0
054	nahluchlost oboustranná středního stupně	20	0
055	nahluchlost oboustranná těžkého stupně	35	0
056	ztráta sluchu jednoho ucha	15	15
057	ztráta sluchu druhého ucha	25	25
058	hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40	40
059	porucha labyrintu jednostranná podle stupně	od 10 do 20	0
060	porucha labyrintu oboustranná podle stupně	od 30 do 50	0
Následky poranění zubu			
<i>Ztráta zubů nebo jejich částí, vedoucích ke ztrátě vitality zubu, jen nastane-li působením zevního násilí.</i>			
061	za ztrátu jednoho zubu	1	1
062	ztráta každého dalšího zubu	1	1
063	ztráta části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1	0
064	za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0	0
Následky poranění jazyka			
065	stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformitami (jen pokud se již nehodnotí podle položek 69 až 72)	10	0
1 NÁSLEDKY PORANĚNÍ KRKU			
066	zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	15	0
067	zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně	30	0
068	zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně (nelze současně oceňovat při hodnocení podle položek 69 až 73)	65	65
069	poúrazová porucha hlasu (nelze současně oceňovat podle položek 68 nebo 73)	do 25	0

Číslo	Trvalý následek úrazu	Rozsah (v %)	
		TNU6, TNU7, TNU8, TNU9, TNU1-S, TNU2-S	VTU4, VTU5
070	ztráta hlasu (afonie) (nelze současně oceňovat podle položek 68 nebo 73)	25	0
071	ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy (nelze současně oceňovat podle položek 68 nebo 73)	30	0
072	ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy (nelze současně oceňovat podle položek 68 nebo 73)	20	0
073	stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle položek 69 až 72)	50	50
2 PORANĚNÍ HRUDNÍKU			
074	omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně	5	0
075	omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně	10	0
076	omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně	20	0
077	jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné	od 15 do 40	od 15 do 40
078	jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné	od 25 do 100	od 25 do 100
079	poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	od 10 do 100	od 10 do 100
080	píštěl jícnu	30	0
081	poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně	10	0
082	poúrazové zúžení jícnu středního stupně	od 11 do 30	0
083	poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně	od 31 do 60	0
3 NÁSLEDKY PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE			
084	porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25	0
085	porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy a výživy	od 10 do 100	od 10 do 100
086	ztráta sleziny	15	15
087	sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	od 30 do 60	0
088	nedomykavost řitních svěračů částečná	20	0
089	nedomykavost řitních svěračů úplná	60	60
090	poúrazové zúžení konečníku nebo řiti lehkého stupně	10	0
091	poúrazové zúžení konečníku nebo řiti těžkého stupně	50	0
Následky poranění močových a pohlavních orgánů			
092	ztráta jedné ledviny	25	25
093	ztráta obou ledvin*	75	75
094	poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce lehkého stupně	10	0
095	poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce středního stupně	20	0
096	poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce těžkého stupně	50	50
097	píštěl močového měchýře nebo močové roury (nelze současně hodnotit podle položky 94 až 96)	50	0
098	ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10	10
099	ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením do 45 let	35	35
100	ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením od 45 do 60 let	20	20
101	ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením nad 60 let	10	10
102	ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let (nelze současně hodnotit ztrátu potence podle položek 99 až 101)	40	40
103	ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let (nelze současně hodnotit ztrátu potence podle položek 99 až 101)	20	20
104	ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let (nelze současně hodnotit ztrátu potence podle položek 99 až 101)	10	10
105	poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů	od 10 do 50	od 10 do 50
Následky poranění páteře a míchy			
106	omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10	0
107	omezení hybnosti páteře středního stupně	od 11 do 25	0
108	omezení hybnosti páteře těžkého stupně	od 26 do 55	0
109	poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně	od 10 do 25	0

Číslo	Trvalý následek úrazu	Rozsah (v %)	
		TNU6, TNU7, TNU8, TNU9, TNU1-S, TNU2-S	VTU4, VTU5
110	poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně	od 26 do 40	0
111	poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně	od 41 do 100	od 41 do 100
Následky poranění páneve			
112	porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	od 30 do 65	0
113	porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen nad 45 let a u mužů	od 15 do 50	0
4 NÁSLEDKY PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ)			
114	ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	60	60
115	úplná ztuhlost ramene v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká)	35	0
116	úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°)	30	0
117	omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně	5	0
118	omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně	10	0
119	omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně	18	0
120	pakloub kosti pažní	40	0
121	chronický zánět kostní dřeni pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	30	0
122	habituální vykloubení ramene (alespoň po třech jednoznačně úrazových luxacích ramenního kloubu)	20	0
123	endoprotéza ramenního kloubu	15	0
124	nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	3	0
125	nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	6	0
5 NÁSLEDKY PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ			
126	úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízká)	30	0
127	úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)	20	0
128	omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně	6	0
129	omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně	12	0
130	omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně	18	0
131	úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých	20	0
132	úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	10	0
133	omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně	5	0
134	omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně	10	0
135	omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně	20	0
136	pakloub obou kostí předloktí	40	0
137	pakloub kosti vřetenní	30	0
138	pakloub kosti loketní	20	0
139	chronický zánět kostní dřeni kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	27	0
140	viklavy kloub loketní	do 21	0
141	ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	55	55
6 NÁSLEDKY PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY			
142	ztráta ruky v zápěstí	50	50
143	ztráta všech prstů ruky (popřípadě včetně záprstních kostí)	50	0

Číslo	Trvalý následek úrazu	Rozsah (v %)	
		TNU6, TNU7, TNU8, TNU9, TNU1-S, TNU2-S	VTU4, VTU5
144	ztráta prstů ruky mimo palec (popřípadě včetně záprstních kostí)	45	0
145	úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky)	30	0
146	úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°)	20	0
147	pakloub člunkové kosti	15	0
148	omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně	6	0
149	omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně	10	0
150	omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně	17	0
151	viklavost zápěstí	do 12	0
Následky poranění palce ruky			
152	ztráta koncového článku palce	9	0
153	ztráta palce se záprstní kostí	25	25
154	ztráta obou článků palce	18	18
155	úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)	8	0
156	úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi)	7	0
157	úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	6	0
158	úplná ztuhlost základního kloubu palce	6	0
159	úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	9	0
160	úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	6	0
161	trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvalými subluxací, kromě plnění za poruchu funkce	3	0
162	úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	25	0
163	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu lehkého stupně	2	0
164	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu středního stupně	4	0
165	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu těžkého stupně	6	0
166	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně	2	0
167	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně	4	0
168	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně	6	0
169	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně	3	0
170	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně	6	0
171	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně	9	0
Následky poranění ukazováku			
172	ztráta koncového článku ukazováku	4	0
173	ztráta dvou článků ukazováku	8	0
174	ztráta všech tří článků ukazováku	12	12
175	ztráta ukazováku se záprstní kostí	15	15
176	úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení	12	0
177	úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	15	0
178	porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	4	0
179	porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm	6	0
180	porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm	8	0
181	porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	10	0

Číslo	Trvalý následek úrazu	Rozsah (v %)	
		TNU6, TNU7, TNU8, TNU9, TNU1-S, TNU2-S	VTU4, VTU5
182	nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku	2	0
183	nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce	3	0
Následky poranění prostředníku, prsteníku a malíku			
184	ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní	9	9
185	ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu	8	8
186	ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů	3	0
187	ztráta dvou článků prstů bez omezení základního kloubu	5	0
188	úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)	9	0
189	porucha úchopové funkce prstu – do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	4	0
190	porucha úchopové funkce prstu – do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm	6	0
191	porucha úchopové funkce prstu – do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm	8	0
192	porucha úchopové funkce prstu – do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	10	0
193	nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů (při neporušené úchopové funkci prstu)	1	0
194	nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce	2	0
Následky poranění nervů horní končetiny			
<i>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.</i>			
195	traumatická porucha nervu axilárního	do 30	0
196	traumatická porucha kmene nervu vřetenního – s postižením všech inervovaných svalů	do 45	0
197	traumatická porucha kmene nervu vřetenního – se zachováním funkce trojhlavého svalu	do 35	0
198	traumatická porucha nervu muskulokutanního	do 30	0
199	traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů	do 40	0
200	traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů	do 30	0
201	traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	do 30	0
202	traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva	do 15	0
203	traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)	do 50	0
7 NÁSLEDKY PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA			
204	ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50	50
205	pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavičky	40	0
206	endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15	0
207	chronický zánět kostní dřeni kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25	0
208	zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm včetně	0	0
209	zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm včetně	do 5	0
210	zkrácení jedné dolní končetiny do 7 cm včetně	do 15	0
211	zkrácení jedné dolní končetiny přes 7 cm	do 25	0
212	pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchytky	5	0
<i>Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osových úchytek nelze současně započítávat - musí být prokázány na RTG.</i>			
213	úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40	40
214	úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30	0

Číslo	Trvalý následek úrazu	Rozsah (v %)	
		TNU6, TNU7, TNU8, TNU9, TNU1-S, TNU2-S	VTU4, VTU5
215	omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	10	0
216	omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně	20	0
217	omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně	30	0
8 NÁSLEDKY PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE			
218	úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení – ohnutí nad úhel 20°	30	30
219	úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení – ohnutí nad úhel 30°	45	45
220	úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení – ohnutí nad úhel 60°	50	50
221	úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení – úplné natažení nebo ohnutí do úhlu 20°	30	0
222	endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15	0
223	omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně (nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)	8	0
224	omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně (nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)	12	0
225	omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně (nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)	20	0
226	viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti postranního vazů (nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)	do 6	0
227	viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazů (nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)	do 15	0
228	viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého a postranního vazů (nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322)	do 24	0
229	trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády)	do 5	0
230	trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opětovými blokády)	do 10	0
231	trvalé následky po operativním vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů	10	0
232	trvalé následky po operativním vynětí části jednoho menisku (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce)	3	0
233	trvalé následky po operativním vynětí části obou menisků (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce)	6	0
Následky poranění bérce			
234	ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45	45
235	ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50	50
236	pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	45	0
237	chronický zánět kostní dřevě kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu	22	0
238	poúrazové deformity bérce vzniklé zhvojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchytky musí být prokázány na RTG); za každých 5°	5	0
<i>Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osových úchytků nelze současně počítat relativní zkrácení končetiny.</i>			
9 NÁSLEDKY PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM			
239	ztráta nohy v hlezenním kloubu	40	40
240	ztráta nohy pod hlezenním kloubem se zachovalou patní kostí	25	25
241	ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna	30	30
242	ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pohýlem v plantární flexi	40	40
243	ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25	25
244	úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30	0
245 úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení			
246 úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)			
247 omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně			
248 omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního stupně			
249 omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého stupně			
250 úplná ztráta pronace a supinace nohy			
251 omezení pronace a supinace nohy			
252 viklavost hlezenního kloubu (nutný průkaz RTG)			
253 plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy			
254 chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu			
Následky poranění v oblasti nohy			
255 ztráta všech prstů nohy			
256 ztráta obou článků palce nohy			
257 ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí			
258 ztráta koncového článku palce nohy			
259 ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst			
260 ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí			
261 úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce nohy			
262 úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy			
263 úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy			
264 úplná ztuhlost jiného prstu nohy než palce			
265 omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu palce nohy			
266 omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy			
267 porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce (za každý prst)			
268 poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině			
269 poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách			
270 poúrazové atrofie svalstva dolních končetin – stehno od 3 cm při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu			
271 poúrazové atrofie svalstva dolních končetin – bérce od 3 cm při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu			
Následky poranění nervů dolní končetiny			
<i>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.</i>			
272 traumatická porucha nervu sedacího			
273 traumatická porucha nervu stehenního			
274 traumatická porucha nervu obturatorii			
275 traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů			
276 traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů			
277 traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů			
278 traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového			
279 traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového			
280 stav po operaci Achillovy šlachy pro rupturu (v tomto případě se nehradí omezení hybnosti hlezenního kloubu)			
10 JIZVY PLOŠNÉ			
281 plošná jizva v rozsahu nad 0,25 % tělesného povrchu			
282 hypertrofická jizva (bez přihlídnutí k poruše funkce) v rozsahu do 0,5 % (včetně) tělesného povrchu v obličeji a na krku			
283 hypertrofická jizva (bez přihlídnutí k poruše funkce) v rozsahu od 0,5 % do 2 % (včetně) tělesného povrchu v obličeji a na krku			

Číslo	Trvalý následek úrazu	Rozsah (v %)	
		TNU6, TNU7, TNU8, TNU9, TNU1-S, TNU2-S	VTU4, VTU5
284	hypertrofická jizva (bez přihlídnutí k poruše funkce) v rozsahu do 0,5 % (včetně) tělesného povrchu mimo obličej a krk	do 2	0
285	hypertrofická jizva (bez přihlídnutí k poruše funkce) v rozsahu od 0,5 % do 1 % (včetně) tělesného povrchu mimo obličej a krk	do 4	0
286	hypertrofická jizva (bez přihlídnutí k poruše funkce) v rozsahu nad 1 % tělesného povrchu za každé další 1% poškození tělesného povrchu	do 1	0
11 JIZVY PODÉLNÉ			
287	jizva v obličejí a na krku do 2 cm včetně	0	0
288	jizva v obličejí a na krku od 2 do 3 cm včetně	0,5	0
289	jizva v obličejí a na krku nad 3 cm – za každý další 1 cm	do 0,5	0
290	podélná hypertrofická jizva (šitá rána) mimo obličej a krk do 8 cm včetně	0	0
291	podélná hypertrofická jizva (šitá rána) mimo obličej a krk nad 8 cm	0,1	0

* Pokud jsme již poskytli pojistné plnění za úplnou ztrátu zraku na jednom oku / za ztrátu jedné ledviny, poskytneme pojištěnému rozdíl pojistné částky (progresivně navýšené) a již poskytnutého pojistného plnění za úplnou ztrátu zraku na jednom oku / za ztrátu jedné ledviny.

Vysvětlivky:

Stupně omezení rozsahu pohybu kloubů jsou stanovovány v porovnání s rozsahem pohybu párového kloubu, u nepárových kloubů v porovnání s fyziologickým rozsahem, následovně:

lehký stupeň: omezení hybnosti kloubu o 10 % – 33 % ve všech rovinách pohybu;

střední stupeň: omezení hybnosti kloubu o 34 % – 66 % ve všech rovinách pohybu;

těžký stupeň: omezení hybnosti kloubu o více než 66 % ve všech rovinách pohybu.

POMOCNÉ TABULKY

Tabulka č. 1 – Rozsah trvalého následku úrazu při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

	6/6	6/9	1/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
1/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Tabulka č. 2 – Rozsah trvalého následku úrazu při koncentrickém zúžení zorního pole

Stupeň koncentrického zúžení	Jednoho oka	Obou očí stejně	Jednoho oka při slepotě druhého
K 60°	0	10	40
K 50°	5	25	50
Ke 40°	10	35	60
Ke 30°	15	45	70
Ke 20°	20	55	80
K 10°	23	75	90
K 5°	25	100	100

Tabulka č. 3 – Rozsah trvalého následku úrazu při nekoncentrickém zúžení zorního pole

Hemianopsie homonymní			
Levostranná	35	Jednostranná temporální	od 15 do 20
Homonymní pravostranná	45	Jednostranná horní	od 5 do 20
Binasální	10	Jednostranná dolní	od 10 do 20
Bitemporální	od 60 do 70	Kvantová nasální horní	4
Horní oboustranná	od 10 do 15	Nasální dolní	6
Dolní oboustranná	od 30 do 50	Temporální horní	6
Nasální jednostranná	6	Temporální dolní	12

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.